

PSK 24 - панель

Каталожный номер: 400 540

https://k2el.ru/catalog/psk_24_panel/

14635.00 руб. (с НДС) | Под заказ (Актуально на 4.07.2025)



PSK 24 - панель

PSK 24 - универсальная панель для установки в 19-ти дюймовую стойку до 3 модулей:

- ▣ УЗИП оборудования ЛВС категорий Cat.5e и Cat.6: ГИП 8.4/250М */RJ, ГИП 8.4/250М PoE+ */RJ
- ▣ УЗИП оборудования ЛВС категорий 3/5/5e: ГИП 8.4/100М */RJ, ГИП 8.4/100М PoE+ */RJ

Высота панели 1U. Состоит из основания и крышки, выполненных из стали толщиной 1.5–2 мм. Сборка в единую конструкцию осуществляется, после установки плат ГИП 8.4*, с помощью гаек-барашков. Заземление панели осуществляется через штатный крепёж, обозначенный на корпусе специальным знаком.

Является универсальной для устройств с разъёмами LSA/RJ и RJ/RJ.

Характеристики

Производитель	ХАКЕЛЬ
Страна происхождения	РОССИЯ
Сделано в России	Да
Базовая единица	шт

Корпус

Монтаж	в 19" стойку высотой 1U
Материал корпуса	сталь окрашенная
Цвет корпуса	черный

Весогабаритные характеристики

Ширина, мм	483
------------	-----

PSK 24 - панель

Каталожный номер: 400 540

https://k2el.ru/catalog/psk_24_panel/

Высота, мм	44
Глубина, мм	190
Вес, кг	2.55


Эксплуатационные характеристики

Категория размещения	внутреннее
Рабочая температура	-60°C - +80°C
Климатическое исполнение по ГОСТ 15150-69	УХЛ2.1**
Гарантийный срок	2 года
Средний срок службы до списания, Тсл.ср.сп	≥ 25 лет

Информация для заказа

Каталожный номер	400 540
Наименование	PSK 24 - панель
ТУ	ТУ 3428-002-79740390-2007
Количество в упаковке	1, шт.
Минимальный заказ	1, шт.

Изображения, схемы и чертежи



PSK 24 - панель

Каталожный номер: 400 540

https://k2el.ru/catalog/psk_24_panel/

Документация

Сертификаты

Декларация о соответствии УЗИП, ТУ 3428-002-79740390-2007 требованиям ТР ТС 004/2011 "О безопасности низковольтного оборудования"

Сертификат соответствия СДС ИНТЕРГАЗСЕРТ системы менеджмента качества требованиям СТО Газпром 9001-2018

Сертификат соответствия системы менеджмента качества ГОСТ Р ИСО 9001-2015


Certificate of conformity of the quality management system GOST R ISO 9001-2015

Дополнительное оборудование

ГИП 8.4/100M (LSA/RJ) - устройство защитное

Каталожный номер: 400 513

https://k2el.ru/catalog/gip_8_4_100m_lsa_rj_ustroystvo_zashchitnoe/



Восьмипортовое УЗИП оборудования ЛВС категорий Cat.3/5/5е. $I_L = 1.5 \text{ A}$, $U_o = 6 \text{ В DC}$. Разъемы LSA/RJ.

ГИП 8.4/250M PoE+ (RJ/RJ) - устройство защитное


Каталожный номер: 400 518

https://k2el.ru/catalog/gip_8_4_250m_poe_rj_rj_ustroystvo_zashchitnoe/

PSK 24 - панель

Каталожный номер: 400 540

https://k2el.ru/catalog/psk_24_panel/




Восьмипортовое УЗИП оборудования ЛВС категорий Cat.5е и Cat.6 с интерфейсами Ethernet стандартов 1000BASE-T, 10GBase-T с поддержкой питания поверх данных PoE+, PoE++ (4PPoE). $I_L = 1.5 \text{ A}$, $U_0 = \pm 48 \text{ В}$. Разъемы RJ/RJ.

ГИП 8.4/100M PoE+ (LSA/RJ) - устройство защитное

Каталожный номер: 400 515

https://k2el.ru/catalog/gip_8_4_100m_poe_lsa_rj_ustroystvo_zashchitnoe/



Восьмипортовое УЗИП оборудования ЛВС категорий Cat.3, Cat.5 и Cat.5е с поддержкой технологии передачи питания поверх данных согласно стандарта IEEE802.3af. $I_L = 1.5 \text{ A}$. $U_0 = \pm 48 \text{ В}$. Разъемы LSA/RJ.

ГИП 8.4/250M (LSA/RJ) - устройство защитное


Каталожный номер: 400 517

https://k2el.ru/catalog/gip_8_4_250m_lsa_rj_ustroystvo_zashchitnoe_/

PSK 24 - панель

Каталожный номер: 400 540

https://k2el.ru/catalog/psk_24_panel/




Восьмипортовое УЗИП оборудования ЛВС категорий Cat.5е и Cat.6 с интерфейсами Ethernet стандартов 1000BASE-T, 10GBase-T с поддержкой питания поперх данных PoE+, PoE++ (4PPoE). $I_L = 1.5 \text{ A}$, $U_0 = \pm 48 \text{ В}$. Разъемы LSA/RJ.

ГИП 8.4/100М (RJ/RJ) - устройство защитное

Каталожный номер: 400 512

https://k2el.ru/catalog/gip_8_4_100m_rj_rj_ustroystvo_zashchitnoe/



Восьмипортовое УЗИП оборудования ЛВС категорий Cat.3/5/5е. $I_L = 1.5 \text{ A}$, $U_0 = 6 \text{ В DC}$. Разъемы RJ/RJ.

ГИП 8.4/250М PoE+ (LSA/RJ) - устройство защитное


Каталожный номер: 400 519

https://k2el.ru/catalog/gip_8_4_250m_poe_lsa_rj_ustroystvo_zashchitnoe/

PSK 24 - панель

Каталожный номер: 400 540

https://k2el.ru/catalog/psk_24_panel/




Восьмипортовое УЗИП оборудования ЛВС категорий Cat.5е и Cat.6 с интерфейсами Ethernet стандартов 1000BASE-T, 10GBase-T с поддержкой питания поверх данных PoE+, PoE++ (4PPoE). $I_L = 1.5 \text{ A}$, $U_0 = 6 \text{ В DC}$. Разъемы LSA/RJ.

ГИП 8.4/100М PoE+ (RJ/RJ) - устройство защитное

Каталожный номер: 400 514

https://k2el.ru/catalog/gip_8_4_100m_poe_rj_rj_ustroystvo_zashchitnoe/



Восьмипортовое УЗИП оборудования ЛВС категорий Cat.3/5/5е с поддержкой технологии передачи питания поверх данных согласно стандарта IEEE802.3af. $I_L = 1.5 \text{ A}$. $U_0 = \pm 48 \text{ В}$. Разъемы RJ/RJ.

ГИП 8.4/250М (RJ/RJ) - устройство защитное


Каталожный номер: 400 516

https://k2el.ru/catalog/gip_8_4_250m_rj_rj_ustroystvo_zashchitnoe/

PSK 24 - панель

Каталожный номер: 400 540

https://k2el.ru/catalog/psk_24_panel/



Восьмипортовое УЗИП оборудования ЛВС категорий Cat.5e и Cat.6 с интерфейсами Ethernet стандартов 1000BASE-T, 10GBase-T. $I_L = 1.5 \text{ A}$, $U_0 = 6 \text{ В DC}$. Разъемы RJ/RJ.

ТСК8 - Заглушка панели, пластик

Каталожный номер: K2EK0013

https://k2el.ru/catalog/tsk8_zaglushka_paneli_plastik/

Пластиковая заглушка для неиспользуемой 8-ми портовой секции панели PSK 24.

