

## PSK 10 - панель

Каталожный номер: 400 553

[https://k2el.ru/catalog/psk\\_10\\_panel/](https://k2el.ru/catalog/psk_10_panel/)

17463.00 руб. (с НДС) | В наличии: 22 шт (Актуально на 4.07.2025)



### PSK 10 - панель

Панель, предназначенная для установки до 10 модулей ГИП 1.4/250М \*/RJ и ГИП 1.4/250М PoE+ \*/RJ в 19-ти дюймовую стойку.

Высота панели 1U. Состоит из основания и крышки, выполненных из стали толщиной 1.5-2 мм. Сборка в единую конструкцию осуществляется, после установки плат ГИП 1.4\*, с помощью гаек-барашков. Заземление панели осуществляется через штатный крепёж, обозначенный на корпусе специальным знаком.

Является универсальной для устройств с разъёмами LSA/RJ и RJ/RJ.

## Характеристики

|                      |        |
|----------------------|--------|
| Производитель        | ХАКЕЛЬ |
| Страна происхождения | РОССИЯ |
| Сделано в России     | Да     |
| Базовая единица      | шт     |

### Корпус

|                  |                         |
|------------------|-------------------------|
| Монтаж           | в 19" стойку высотой 1U |
| Материал корпуса | сталь окрашенная        |
| Цвет корпуса     | черный                  |

### Весогабаритные характеристики

|             |     |
|-------------|-----|
| Ширина, мм  | 483 |
| Высота, мм  | 44  |
| Глубина, мм | 190 |

## PSK 10 - панель

Каталожный номер: 400 553

[https://k2el.ru/catalog/psk\\_10\\_panel/](https://k2el.ru/catalog/psk_10_panel/)


### Эксплуатационные характеристики

|                                            |               |
|--------------------------------------------|---------------|
| Категория размещения                       | внутреннее    |
| Рабочая температура                        | -60°C - +80°C |
| Климатическое исполнение по ГОСТ 15150-69  | УХЛ2.1**      |
| Гарантийный срок                           | 2 года        |
| Средний срок службы до списания, Тсл.ср.сп | ≥ 25 лет      |

### Информация для заказа

|                       |                           |
|-----------------------|---------------------------|
| Каталожный номер      | 400 553                   |
| Наименование          | PSK 10 - панель           |
| ТУ                    | ТУ 3428-002-79740390-2007 |
| Количество в упаковке | 1, шт.                    |
| Минимальный заказ     | 1, шт.                    |

### Изображения, схемы и чертежи



### Документация

### Сертификаты

## PSK 10 - панель

Каталожный номер: 400 553

[https://k2el.ru/catalog/psk\\_10\\_panel/](https://k2el.ru/catalog/psk_10_panel/)

Декларация о соответствии УЗИП, ТУ 3428-002-79740390-2007 требованиям ТР ТС 004/2011 "О безопасности низковольтного оборудования"

Сертификат соответствия СДС ИНТЕРГАЗСЕРТ системы менеджмента качества требованиям СТО Газпром 9001-2018

Сертификат соответствия системы менеджмента качества ГОСТ Р ИСО 9001-2015


Certificate of conformity of the quality management system GOST R ISO 9001-2015

## Дополнительное оборудование

ГИП 1.4/250М PoE+ (RJ/RJ) - устройство защитное

Каталожный номер: 400 544

[https://k2el.ru/catalog/gip\\_1\\_4\\_250m\\_poe\\_rj\\_rj\\_ustroystvo\\_zashchitnoe/](https://k2el.ru/catalog/gip_1_4_250m_poe_rj_rj_ustroystvo_zashchitnoe/)



Однопортовое УЗИП оборудования ЛВС категорий Cat.5e и Cat.6 с подачей питания согласно стандарта IEEE802.3af с поддержкой питания поверх данных PoE+, PoE++ (4PPoE).  $I_L = 1.5 \text{ A}$ .  $U_0 = \pm 48 \text{ В}$ . Разъемы RJ/RJ.

ГИП 1.4/250М (RJ/RJ) - устройство защитное


Каталожный номер: 400 548

[https://k2el.ru/catalog/gip\\_1\\_4\\_250m\\_rj\\_rj\\_ustroystvo\\_zashchitnoe/](https://k2el.ru/catalog/gip_1_4_250m_rj_rj_ustroystvo_zashchitnoe/)

## PSK 10 - панель

Каталожный номер: 400 553

[https://k2el.ru/catalog/psk\\_10\\_panel/](https://k2el.ru/catalog/psk_10_panel/)



Однопортовое УЗИП оборудования ЛВС категорий Cat.5е и Cat.6 с интерфейсами Ethernet стандартов 1000BASE-T, 10GBase-T.  $I_L = 1.5 \text{ A}$ ,  $U_0 = 6 \text{ В DC}$ . Разъемы RJ/RJ.

---

ГИП 1.4/250М (LSA/RJ) - устройство защитное

Каталожный номер: 400 549

[https://k2el.ru/catalog/gip\\_1\\_4\\_250m\\_lsa\\_rj\\_ustroystvo\\_zashchitnoe/](https://k2el.ru/catalog/gip_1_4_250m_lsa_rj_ustroystvo_zashchitnoe/)



Однопортовое УЗИП оборудования ЛВС категорий Cat.5е и Cat.6 с интерфейсами Ethernet стандартов 1000BASE-T, 10GBase-T.  $I_L = 1.5 \text{ A}$ ,  $U_0 = 6 \text{ В DC}$ . Разъемы LSA/RJ.

---

ГИП 1.4/250М PoE+ (LSA/RJ) - устройство защитное

Каталожный номер: 400 545

[https://k2el.ru/catalog/gip\\_1\\_4\\_250m\\_poe\\_lsa\\_rj\\_ustroystvo\\_zashchitnoe/](https://k2el.ru/catalog/gip_1_4_250m_poe_lsa_rj_ustroystvo_zashchitnoe/)

## PSK 10 - панель

Каталожный номер: 400 553

[https://k2el.ru/catalog/psk\\_10\\_panel/](https://k2el.ru/catalog/psk_10_panel/)



Однопортовое УЗИП оборудования ЛВС категорий Cat.5e и Cat.6 с подачей питания согласно стандарта IEEE802.3af с поддержкой питания поверх данных PoE+, PoE++ (4PPoE).  $I_L = 1.5 \text{ A}$ .  $U_0 = \pm 48 \text{ В}$ . Разъемы LSA/RJ.